



# RENZ PLAN S

## Unterputz- Montage | Senkrechte Kästen

Bei der Unterputz- Montage punktet RENZ PLAN S besonders, denn die plane Oberfläche integriert sich sehr schön in eine gleichmäßige Wand. Der Einbau kann wahlweise mit einem Putzabdeckrahmen, mit einer enganliegenden Verkleidung oder mit einer Schattenfuge erfolgen.

### Produktmerkmale

- Reduziertes Design durch absolut plane Oberfläche
- Edelstahl V4A
- Isolierte Einwurfklappe mit Geräuschdämpfung



Abb. 1403

---

## Beispiele



Abb. 1404

**Einbau: Putzbündig**  
Material: Edelstahl V4A  
Klingelsystem: RSA2  
Option: zweites Namensschild



Abb. 1405

**Einbau: mit Schattenfuge**  
Material: Edelstahl V4A  
Klingelsystem: RSA2  
Option: zweites Namensschild




	B x H x T (in mm)	Bestell-Nr.
--	-------------------	-------------

**RENZ PLAN Putzabdeckrahmen**

lfm. **60-5-45100**

Maueraussparung = Kastenblock (Summe aller Kastenbreiten, bzw. - höhen) + 20 mm (10 mm umlaufend)  
Mauereinstand = Kastentiefe + 10 mm  
Max. Rastergröße (bxh): 2000 x 1100 bzw. 1100 x 1600 mm




	B x H x T (in mm)	Bestell-Nr.
--	-------------------	-------------

**RENZ PLAN für putzbündigen Einbau**

lfm. **60-5-45200**

Maueraussparung = Kastenblock (Summe aller Kastenbreiten, bzw. - höhen) + 20 mm (10 mm umlaufend)  
Mauereinstand = Kastentiefe + 10 mm  
Max. Rastergröße (bxh): 2000 x 1100 bzw. 1100 x 1600 mm






	B x H x T (in mm)	Bestell-Nr.
--	-------------------	-------------


**RENZ PLAN Rahmen für Schattenfuge**

lfm. **60-5-45300**

Maueraussparung = Kastenblock (Summe aller Kastenbreiten, bzw. - höhen) + 5 mm (2,5 mm umlaufend)  
Mauereinstand = Kastentiefe + 10 mm  
Max. Rastergröße (bxh): 2000 x 1100 bzw. 1100 x 1600 mm



.....



### 400 mm breit, 28 Liter

Briefkästen mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, RSA2- Namensschild, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln, verstellbares Einwurfsystem, Kipptür unten angeschlagen mit Öffnungsbegrenzern, alternativ Drehtür DIN rechts oder DIN links mit Posthalteblech ohne Mehrpreis lieferbar. Mehrpunktverriegelung gegen Mehrpreis lieferbar. Lichte Durchwurfmäße: 350 x 34 mm

Komplett aus Edelstahl V4A, RSA2- Namensschild aus Edelstahl.

Entspricht der DIN EN 13724.




**Briefkasten mit Klappen**

400 x 440 x 160 mm  
V4A 67-1-01141




**Installationskasten**

400 x 150 x 160 mm  
V4A 67-2-01541




**Installationskasten**

140 x 440 x 160 mm  
V4A 67-2-01241




**Installationskasten**

170 x 440 x 160 mm  
V4A 67-2-01341



**Installationskasten**

400 x 440 x 160 mm  
V4A 67-2-01141



### 300 mm breit, 21 Liter

Briefkästen mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, RSA2- Namensschild, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln, verstellbares Einwurfsystem, Kipptür unten angeschlagen mit Öffnungsbegrenzern, alternativ Drehtür DIN rechts oder DIN links mit Posthalteblech ohne Mehrpreis lieferbar. Mehrpunktverriegelung gegen Mehrpreis lieferbar. Lichte Durchwurfmäße: 250 x 34 mm

Komplett aus Edelstahl V4A, RSA2- Namensschild aus Edelstahl.

Entspricht der DIN EN 13724.



**Briefkasten mit Klappen**

300 x 440 x 160 mm  
V4A/Stahl 67-1-01041




**Installationskasten**

300 x 150 x 160 mm  
V4A 67-2-01441



**Installationskasten**

140 x 440 x 160 mm  
V4A 67-2-01241



**Installationskasten**

170 x 440 x 160 mm  
V4A 67-2-01341



**Installationskasten**

300 x 440 x 160 mm  
V4A 67-2-01041



### Schloss mit Gemeinschaftsschließung

Neben dem klassischen Zylinderschloss können Sie ebenfalls ein Schloss mit Gemeinschaftsschließung wählen. Damit ist es möglich alle Türen mit demselben Schlüssel zu öffnen. Material Edelstahl V4A.

Bei Bedarf bitte anfragen.



### Stanzung und Montage für bauseitigen Hebelzylinder

Falls Sie ein spezielles Schloss in Ihre Briefkastenanlage integrieren möchten, kümmern wir uns gern um die Vorrichtung dafür. Denn für bauseitige Hebelzylinder bieten wir neben der Stanzung auch die Montage an. So erhalten Sie auf Wunsch alles aus einer Hand.

Bei Bedarf bitte anfragen.



### Zusätzliches RSA2- Namensschild aus Edelstahl V4A

Bei Renz ist je Einwurflappe ein Namensschild serienmäßig verbaut. Bei Bedarf erhalten Sie gern ein zweites Namensschild, zum Beispiel für einen zusätzlichen Namen. Material Edelstahl V4A, Maße 75 x 19,5 mm, mit oder ohne Gravur erhältlich.

Art.- Nr. 66-9-85354 (ohne Gravur)

Art.- Nr. 66-9-01363 (mit Gravur)



### Zusätzliches RSA2- Namensschild aus Edelstahl V4A mit "Werbung nein danke/ ja bitte"

Bei Renz ist je Einwurflappe ein Namensschild serienmäßig verbaut. Wir empfehlen ein zweites Namensschild mit rot ausgelegter Gravur "Werbung, nein danke", "Keine Werbung und kostenlose Zeitungen" oder grün ausgelegter Gravur "Werbung, ja bitte". Material Edelstahl V4A, Maße 75 x 19,5 mm.

Art.- Nr. 66-9-85364 (Gravur "Werbung, nein danke")

Art.- Nr. 66-9-85478 (Gravur "Keine Werbung und kostenlose Zeitungen")

Art.- Nr. 66-9-85365 (Gravur "Werbung, ja bitte")



### Zusätzliches RSA2- Namensschild aus Kunststoff

Bei Renz ist je Einwurflappe ein Namensschild serienmäßig verbaut. Bei Bedarf erhalten Sie gern ein zweites Namensschild, zum Beispiel für einen zusätzlichen Namen. Material Kunststoff, Maße 75 x 19,5 mm.

Art.- Nr. 66-9-85356



### Zusätzliches RSA2- Namensschild aus Kunststoff mit "Werbung nein danke/ ja bitte"

Bei Renz ist je Einwurflappe ein Namensschild serienmäßig verbaut. Wir empfehlen ein zweites Namensschild mit wechselbarer beiliegender Kunststoffeinlage "Werbung, nein danke", "Keine Werbung und kostenlose Zeitungen" oder "Werbung, ja bitte". Material Kunststoff, Maße 75 x 19,5 mm.

Art.- Nr. 66-9-85368



### Beschriftung mit Gravuren, Logos und Grafiken

Wir bieten Ihnen nahezu unbegrenzte Beschriftungsmöglichkeiten. Es können alle Materialien beschriftet werden, zum Teil auch mit effektvoller LED- Hinterleuchtung. Sie haben bei Renz eine große Auswahl: farbig ausgelegte Eingravuren, hinterleuchtete Durchgravuren, Glas mit Folienbeschriftung, Acrylglas mit Digitaldruck oder Logos im Siebdruck – für fast alles haben wir eine Lösung. Für mehr Informationen laden Sie die folgende PDF herunter oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.





## LED- Beleuchtung


Optisch passend zur Briefkastenanlage bieten wir vielfältige Beleuchtungsmöglichkeiten mit stromsparenden und hellen LEDs an. In der folgenden PDF finden Sie LED- Beleuchtungslösungen für Linie commercial und Anlagen mit TETRO- Verkleidungen, die aufgesetzte LED- Leuchte Vario, die LED- Leuchte Atmos sowie die LED- Hinterleuchtung bei Durchgravuren.

---



## Sprechfeld RSA2

Das RSA2- Sprechfeld bietet absoluten Vandalismusschutz und verhindert das Eindringen von Regenwasser (Schutzgrad IP43). Der patentierte Sprechfeldadapter, mit dem alle handelsüblichen Gegenlautsprecher durch einfaches Klemmen montiert werden können, verhindert ein Durchstoßen und gewährleistet eine optimale Sprachqualität. Auch die Optik ist erstklassig: Die filigranen Ausstattungen des Standard- Sprechfelds erinnern ein wenig an die Ohrmuschel des guten alten Telefons – und fordern den Betrachter instinktiv zum Gespräch auf. Weitere Sprechfeld- Designs sehen Sie unten, diese sind auf Anfrage lieferbar.



## RSA2 Klingelsystem Edelstahl

Moderne Optik, flächenbündige Verarbeitung und durchdachte Funktion – das zeichnet das Klingelsystem RSA2 aus. „RSA“ steht wie beim Vorgängermodell für „Renz- System- Antivandalismus“. Das heißt, dass das Klingelsystem nicht nur mit dem Design punktet, sondern aufgrund der Bauart auch besonders gegen Vandalismus geschützt ist.

flächenbündiger Licht- bzw. Klingelknopf aus Edelstahl mit rotem bzw. weißem LED- Leuchtring

Namensschild wahlweise aus Edelstahl oder aus Kunststoff

Edelstahl- Namensschild mit Gravur lieferbar

Kunststoff- Namensschild von hinten LED- beleuchtet und mit Einleger beschriftbar

Namensschildwechsel einfach von vorn mittels beiliegendem Spezialwerkzeug

In jede Renz- Briefkastenanlage integrierbar

Identische Namensschilder für den Briefeinwurf erhältlich



RSA2 Edelstahl



RSA2 Kunststoff



## RSA2- kompakt Edelstahl

RSA2- kompakt hat nicht nur eine moderne Optik und durchdachte Funktionen – das Klingelsystem ist zudem platzsparend, da der Klingelknopf in das Namensschild integriert ist. „RSA“ steht wie beim Vorgängermodell für „Renz- System- Antivandalismus“. Das heißt, dass das Klingelsystem nicht nur mit dem Design punktet, sondern aufgrund der Bauart auch besonders gegen Vandalismus geschützt ist.

Licht- bzw. K